

YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Мы - то, что мы видим и чего касаемся.
Но в большей степени мы то, что мы себе
представляем.
Мы являемся собой тогда, когда с закрытыми
глазами оглядываемся по сторонам и в
окружающей тишине прислушиваемся к
внутреннему голосу.
Мы - воздух, который выходит за рамки нашего
пространства.
Без пределов и границ.
Мы - свободны, как небо, когда летим, пусть даже
мгновение, с запада на восток, с севера на юг.
Неподвижные и парящие, в то время как чистый
воздух проходит сквозь нас.
Мы открыты, храбры и горды быть собой.
Мы любим красоту и дизайн.
Мы любим дом, его комнаты и его рассказы.
Его свет и отражения. Мы любим технологии,
преодолевающие законы гравитации.
Мы - небо, воздух, полет и пространство.
Мы новый чистый воздух, мы то, чем мы дышим.
Мы - Elica. А вы - такие же как мы.

We are what we see and touch.
Above all, we are what we imagine.
We are really ourselves when we sense
the world around us with our eyes closed
and in silence.
We are air flying over our space. No
limits, no weights. We are free, like the
sky, flying just for a moment, from the
West to the East, from the North to the
South. Still and hovering, while new air
flows through us. We are open, brave
and proud of being ourselves. Lovers of
beauty and design. Lovers of the home,
its rooms and stories, its light and
reflections. Lovers of gravityless
technology.
We are sky, air, flying, space.
We are new air, we are what we breathe.
We are Elica. And you are like us.



50

4	ELICA В МИРЕ Elica in the world
6	ELICA ЭТО Elica is
8	ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ELICA Why Elica
10	ФОТО ГАЛЕРЕЯ Photo gallery
78	ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА? Why a cooker hood
80	ПРОДУКТ ПЛЮС Product plus
83	ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ Technical informations
85	КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ Special chimney kit
86	АКСЕССУАРЫ Accessories



62



46



скачать каталог Elica
Download Elica catalogue



44

40 НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ / WALL MOUNTED

50	35CC	44	NUAGE
42	AMÉLIE	40	OM AIR
46	ELLE	48	SOO
52	FEEL	56	SWEET
54	HORIZONTE		

58 ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ / ISLAND MOUNTED

60	AUDREY Suspended	72	ÉTOILE Ceiling
68	CHROME	58	SEASHELL Suspended
70	CLOUD NINE Ceiling	64	STAR Suspended
62	ÉDITH Suspended	66	YE

74 ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ / BUILT-IN


74	BOX IN PLUS
76	HIDDEN



66



48



ITALY

MEXICO

INDIA

CHINA

POLAND


GERMANY

SPAIN


RUSSIA

JAPAN


FRANCE




8 PLANTS




6 OFFICES




17.000.000⁺ A YEAR
output units
(freeler heads and electric motor)




3.000
EMPLOYEES



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



CECIS
Emission-free

CERTIFICATIONS

Не забывая никогда о своих корнях, компания Elica открыла свой главный офис в исторической части Фабриано, откуда мы занимаемся продвижением и развитием культуры локально-глобальной компании (think global, act local), которая включает в себе все наследие знаний, воплощая их в производственной и коммерческой сети по всему миру.

Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network.



ELICA IS

A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity.

Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner. We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home.

Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for “new air”.

Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company.

VISION

To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home.

“New air” is Elica payoff: it is the spirit of openness to ideas, challenges and people; it is imagination and building a better future.

Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design. Ease of use, installation and competitive value on the market.

ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION

Starting consciously from its italian origins – and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality of “Made in Italy” products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values.

Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art.

Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry.

ELICA это

мировой лидер в проектировании и производстве кухонных вытяжек для домашнего использования. Elica это умение и любознательность, революционность и надежность. С момента своего основания, в 70-ых годах, компания придерживается принципов работы, которые сделали ее надежным партнером в данном высококвалифицированном сегменте рынка. Мы сделали революцию в традиционном понимании кухонной вытяжки, пройдя путь от простого приспособления до устройства с уникальным дизайном, которое способно улучшить качество воздуха в доме. Мыслить увлеченно, по-новаторски и нестандартно всегда было главной чертой нашей компании.

ВЗГЛЯД

Придавать исключительную ценность клиентам и профессионалам в сфере вентиляции, фильтрации и очистки воздуха в домашних помещениях.

Новый воздух - это лозунг компании Elica: открытость новым идеям, задачам, людям; это представление и воплощение лучшего будущего

Воздух - это ценность, принадлежащая всем: осознание этого направляет работу Elica к новому дизайнерскому восприятию, формирующему эмоциональную эстетику, функциональность, технологичность и эко-дизайн. Простота использования и установки, а также конкурентоспособность на рынке.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Осознавая важность своего итальянского происхождения – что неизбежно сулит большой багаж технических знаний и эстетическую интуицию – Elica несет в мир качество “Made in Italy”, которому нет равных. Ремесленническая старательность, технологические исследования и строгий контроль процессов производства выражают наши ценности. Наша философия и наша методика строятся на коллективном участии, на обмене знаниями в области проектирования и производства, на комплексном опыте, где механика граничит с электроникой, а искусство подпитывает дизайнерские разработки. Уже много лет Elica пользуется плодами деятельности Фонда имени Эрмано Казоли, который назван в честь основателя компании, и занимается реализацией проектов в области искусства и корпоративной организации.





ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ELICA

Большой опыт в своем деле, внимание к деталям, изысканность материалов, передовые технологии - именно эти характеристики всегда отличали продукцию Elica на рынке. Разработанные и изготовленные с учетом нужд и желаний потребителей, вытяжки торговой марки Elica олицетворяют собой качество “Made in Italy” в инновационных решениях, способных удовлетворять любые требования к наслаждению едой и домом по всему миру, без границ.

ДИЗАЙН

Вытяжки Elica разработаны для установления диалога с человеком с целью определения его жизненного пространства и образа жизни. Наблюдение за движениями во время приготовления еды помогло нам разработать полезное и инновационное оборудование, которое оптимизирует и украшает пространство.

ТЕХНОЛОГИЯ

Надежность, высокие эксплуатационные характеристики, простота монтажа и энергоэффективность - ключевые концепции, которые всегда лежали в основе технологических разработок компании Elica. Перенося внимание с вещей на человека, рождаются аспирационные системы, системы подсветки и интерактивного взаимодействия, чтобы предоставить простые решения конкретным требованиям в пользовании изделия.

ELICA TECHLAB

Вся продукция Elica проходит испытания в ElicaTechlab, собственной технологической лаборатории, подвергаясь строгому контролю качества в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Созданная в 1988 году и расположенная в городе Серра Сан Кирико (провинция Анкона), лаборатория Elica Techlab соответствует “стандарту UNI EN ISO 17025” и является уникальной в области производства бытовых

вытяжек, сертифицированной в соответствии со стандартами “UL International Demko”. Кроме этого, лаборатория является единственной в Италии и одной из немногочисленных в Европе и занимается проведением специальных проверок, в частности в области акустики.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Содействие экологически устойчивому развитию, уменьшение количества выбросов и снижение энергопотребления в производственных процессах приводят к высокой производительности при минимальном воздействии на окружающую среду. Социальная ответственность является первоочередной обязанностью компании в отношении окружающей среды, территории и взаимоотношений с людьми.

КАЧЕСТВО

Богатый опыт специалистов по проектированию и преданность своему делу со стороны работников позволяют нам создавать продукцию с любовью и заботой о каждой детали, именно эти любовь и забота входят в дома по всему миру. Каждая модель подвергается различным проверкам и тестированию в лаборатории, целью которых является определение эффективности всасывания, электрической безопасности, уровня шума и надежности. В конце производственного процесса осуществляется проверка функциональных качеств, внешнего вида и упаковки. Внимание к продукции не снижается и во время дистрибуции и доставки в дома. А также, запасные части и комплектующие для технического обслуживания и чистки в полном распоряжении пользователей для продления срока эксплуатации нашей продукции.

WHY CHOOSE ELICA

Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market. Designed and made by listening to people’s needs and desires, Elica products incorporate the essence of “Made in Italy” business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world.

DESIGN

Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it.

TECHNOLOGY


Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research. When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use.

ELICA TechLab

All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by “UL International Demko”. Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people.



QUALITY

The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes. In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products.

OM AIR

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО.
A HISTORY OF DESIGN, A VISION
OF THE FUTURE.

Сегодня OM, легенда дома Elica, обогащается технологическим содержанием и обновляет свой уникальный стиль: сущность обретает форму. Новое равновесие идеальной геометрии разворачивается в пространстве и времени в простых формах окружности и квадрата.

An Elica icon over time, OM is enriched with technology and renews its unique style: essentiality takes shape. A new balance of perfect lines articulates space and time in the simple forms of a circle and a square.



Вытяжка оснащена аспирационным кольцом, которое движется вовнутрь, демонстрируя функциональность.

Equipped with an extractor ring that moves inwards and reveals its functionality.

- стр. 40 -



35CC

СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА, МНОГОГРАННОСТИ И ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. DESIGN, VERSATILITY AND PERFORMANCE. **CUBED.**

За невероятно гармоничным сочетанием простых линий куба стоят превосходные эксплуатационные качества и многогранность, а также сплетение стилей ретро и модерн в материалах и формах.

What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes.

Модели предлагают широкую гамму вариантов, способных идеально вписаться в ваше пространство, которое поможет Вам выразить свою индивидуальность через различные штрихи и элементы. Именно они способны больше рассказать о Вас и Вашем стиле жизни.

We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it's the small details that show who you really are and tell the story of your life.

- стр. 50 -



Design **Fabrizio Crisà**

ÉDITH

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В СТРОГОМ СТИЛЕ И ИЗЫСКАННЫХ ДЕТАЛЯХ. PAST AND PRESENT MINGLE IN ITS **DISCREET STYLE** AND REFINED DETAILS.



Форма вытяжки была продумана для того, чтобы можно было обозреть ее целиком. Линии следуют одна за другой, формируя идеальный контур, который обрамляет сердце из энергии и света. Вытяжка-люстра, интерпретированная согласно канонам дизайна, обладает еще более улучшенной функциональностью, благодаря периметральному всасыванию.

Its shape is designed in order to be viewed in its entirety. The lines follow one another and close up, thus creating a perfect profile that contains a core of energy and light. The suspended light hood, reinvented in terms of design, further enhances its functionality thanks to the perimeter suction.

- стр. 62 -



Как мягкое дуновение ветерка, модель Audrey представляет собой легкий и светящийся декоративный элемент. Словно ткань, он легко принимает любую форму, придавая еще больше красоты и элегантности и никоим образом не нарушая функциональные характеристики. Возможность настенной установки.

As if moved by a breath of wind, Audrey is a light and bright decorative element. Like a fabric, it lightly takes shape and provides beauty and elegance, as well as its suction function. Wall mounting option.

- стр. 60 -

AUDREY

САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
THE **SMARTEST WAY** TO OUTFIT TECHNOLOGY.

Design **Fabrizio Crisà**

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ / BUILT-IN

Передовое решение для встраиваемой модели, стиль которой подсказывает дизайнерские идеи для кухни, где ни одна деталь не случайна. Элегантная центральная панель из стали или стекла.

Cutting-edge solution for a built-in model whose style suggests design ideas for kitchens where no detail is left to chance. Elegant center steel or glass panel.

- стр. 76 -

HIDDEN

ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В ЭЛЕГАНТНОЙ НЕВИДИМОЙ ФОРМЕ. HIGH EFFICIENCY CONTAINED ELEGANTLY IN THE WALL UNIT.



Кажется, что вытяжка
выросла из стены,
настолько она вписывается
в пространство
и становится его
неотъемлемой частью.
Функциональность,
эмоциональность и
очарование смешиваются
благодаря новому способу
установки и возможности
индивидуально подобрать
внешний вид панели.

It looks like coming
out of a cut in the wall,
it fits in the environment
and becomes part of it.
Functionality, emotion and
glamour merge thanks to
the new mounting option
and the possibility
to personalize the
aesthetic panel.

- стр. 44 -


NUAGE

КОГДА ПРОСТРАНСТВО ДИКТУЕТ ДИЗАЙН.
WHEN ENVIRONMENT
BECOMES **DESIGN**.

Design **Fabrizio Crisà**

NUAGE

КОГДА ПРОСТРАНСТВО ДИКТУЕТ ДИЗАЙН.
WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN.



Когда вы исследуете ее, она вас удивит.
Светодиодное
диффузное освещение и
инновационный фильтр
с высокой степенью
поглощения жиров.

When you discover it,
it surprises you.
LED diffuse lighting
and innovative
high-absorption
grease filter.

- стр. 44 -

ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ / SUSPENDED



STAR

ЗВЕЗДОЧКА НА КУХНЕ.
A STAR IN THE KITCHEN.

Изысканная игра света и интригующая зачаровывающая атмосфера. Элегантные стеклянные призмы отражают изысканность вытяжки Star, которая выходит за рамки красоты, предлагая функциональность и эффективность.

Redfined lighting games and enchanted atmosphere evocation. The elegant glass prisms reflect the graciousity of the hood Star that exceeds the mere beauty to embrace the functionality and the efficiency.



elica



Вытяжки Star - это функциональные объекты с элегантным дизайном, которые станут естественным дополнением самого утонченного интерьера.

Star is a functional object but with an elegant design which integrates with the nature of the more refined environments in the house.

- стр. 64 -

Первоначальный дизайн делал конструкцию вытяжки хрупкой. Использование Cristalplant®, гипоаллергенного и не токсичного материала, крепкого и приятного на ощупь, обогатило конструкцию вытяжки. Бархатистая отделка, напоминающая на ощупь натуральный камень, окутывает внутренний монолит и придает ему неожиданную легкость. Идеальный баланс цвета и материала в модели Ye вызывает изумление и знакомые ощущения в то же время.

The original design makes it a breakthrough product. The use of "Cristalplant", a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch, enriches its visual structure. The velvety and natural stone-like finish wraps around the entire monolith and gives it unexpected lightness. Ye offers a perfect balance of form, colour and material, which conveys astonishment and familiarity at the same time.

- стр. 66 -

Design **Fabrizio Crisà**

YE

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЛЕГКАЯ.
A NEW MAJESTIC YET **LIGHT SHAPE** WITH INNOVATIVE MATERIAL.

Простая форма и необыкновенное внимание к деталям дают жизнь объекту с яркой индивидуальностью. Утонченные изгибы в сочетании с размерами придают модели уникальность. Seashell подарит ощущение престижности любому пространству и создаст изысканную атмосферу.

Simple shape and utmost attention to detail generate an object with a distinctive personality. With refined curves and particular Size, Seashell is unique and provides glamour to any environment, creating refined atmospheres.

- стр. 58 -

SEASHELL

ИССЛЕДУЯ ДЕТАЛИ.
DISCOVERING **DETAIL.**

Sweet - это современная интерпретация иконы классического стиля. Дизайн приобретает изгибистые линии и актуальность, благодаря использованию технополимера, который эффектно смотрится на фоне тонкой линии из глянцевой стали, подчеркивающей его формы, что стало возможным вследствие эволюции каминной вытяжки.

Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney.

- стр. 56 -



SWEET

СПОСОБНОСТЬ ЧИТАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПРЕВОСХОДЯ
МОДУ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE
GOING BEYOND **TRENDS.**

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ / WALL MOUNTED

SWEET

СПОСОБНОСТЬ ЧИТАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПРЕВОСХОДЯ
МОДУ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE
GOING BEYOND **TRENDS.**

elica



Современная периметральная вытяжка и светодиодное освещение, управляемые многофункциональными устройствами управления, представляют собой идеальное решение для рассеивания света и контроля за парами, исходящими с варочной поверхности.

The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively.

- стр. 56 -



Design **Fabrizio Crisà**



Design **Fabrizio Crisà**

Самая маленькая панель для варки с низким образованием пара, самая большая или обе - для более интенсивной варки, горизонтальная панель используется для управления освещением.

The smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment.

- стр. 52 -

FEEL

МОЗАИКА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ ДЛЯ ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ.
AN INTRICATE MOSAIC OF VOLUMES BASED ON A **SIMPLE MOVEMENT.**

Все поверхности вытяжки наполнены энергией в гармоничной комбинации света, воздуха и функциональности, которая включается одним простым жестом и отвечает всем Вашим требованиям.

Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well.

elica



НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ / WALL MOUNTED



Amélie - это модель, которая бросает вызов тенденциям, ломает простые формы, сочетая классический стиль и технологии, отвечая предпочтениям как приверженцев классики, так и моды.

Сущность модели сочетает эстетику и простоту, что придает ей универсальность и позволяет приспособливаться под любое пространство.

Amélie is a model that defies trends, breaks essential forms and combines classicism and technology, thus catering to all tastes.

Its character combines aesthetics and simplicity, fitting in all environments with versatility.

- стр. 42 -



Design **Fabrizio Crisà**



AMÉLIE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МИМОЛЕТНОСТЬ, МОДА И КЛАССИКА: ВЫТЯЖКА С ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДОЙ. DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE.

AMÉLIE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МИМОЛЕТНОСТЬ, МОДА И КЛАССИКА:
ВЫТЯЖКА С ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДОЙ. DURABILITY AND
TRANSIENCY, FASHION AND
CLASSICISM: A **HOOD WITH A DUAL NATURE.**



НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ / WALL MOUNTED

elica






White



Black




Pop



Beauty



Vintage



Nature




OM AIR

Design FABRIZIO CRISA

В МОМЕНТ АКТИВАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ И ДВИГАЕТСЯ К ЦЕНТРУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТЕМ САМЫМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ.
Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction.

РАЗМЕРЫ Size	75 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, ЦВЕТ СТЕКЛО White glass, black glass, coloured glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



п. 84

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.-ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-59
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	520
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		
МОДЕЛЬ models		
OM AIR WH/F/75		PRF0094734
OM AIR BL/F/75		PRF0094744
OM AIR POP/F/75		PRF0098373
OM AIR BEAUTY/F/75		PRF0100137
OM AIR VINTAGE/F/75		PRF0100138
OM AIR NATURE/F/75		PRF0100231



LOW CONSUMPTION



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



ELICA TOP FILTERING



≥ 45 cm



≥ 45 cm




AMÉLIE WOODWH
выпуклая рамка из натурального дерева бледного оттенка
whitened natural hood rounded frame



AMÉLIE MATWH
выпуклая рамка белого матового оттенка
matt white rounded frame

МОДЕЛЬ ДОСТУПНА В ДЕРЕВЯННОЙ РАМКЕ БЕЛОГО ИЛИ БЛЕДНОГО ЦВЕТА.
Available with white or bleached wood frame.

РАЗМЕРЫ Size	85 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЗЕРКАЛО + ВЫПУКЛАЯ РАМКА (БЕЛАЯ МАТОВАЯ, ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ОТТЕНКА) Mirror + rounded frame (matt white, whitened natural wood)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



р. 83


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	41-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	519
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		
МОДЕЛЬ models		
AMELIE MATWH/F/85		PRF0094413
AMELIE WOODWH/F/85		PRF0098371



NUAGE подвесная модель - пример индивидуального решения
NUAGE Drywall - example of customization



NUAGE модель под покраску - пример индивидуального решения
NUAGE Paintable - example of customization



NUAGE подвесная модель - пример индивидуального решения
NUAGE Drywall - example of customization

NUAGE
Design FABRIZIO CRISA

УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА. ДВА ДОСТУПНЫХ ВАРИАНТА: ПОДВЕСНАЯ МОДЕЛЬ С ГИПСОКАРТОНОМ (ТОЛЩИНА 6ММ) ИЗ СТАЛИ ПОД ПОКРАСКУ. ГИПСОКАРТОН НЕ ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ И СЛУЖАТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАГЛЯДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.

Unique model that can be customized according to the customer's needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs.

РАЗМЕРЫ Size	75 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПОДВЕСНАЯ С ГИПСОКАРТОНОМ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПОД ПОКРАСКУ Stainless steel to be paneled with drywall (not included), paintable stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW
CONSUMPTION




LED LIGHT



BACK
ASPIRATION



ELICA
TOP FILTERING



р. 84

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	49-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	242
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	267
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter stainless steel	




≥ 50 cm



≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included CFC0038668
МОДЕЛЬ models	
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374



ELLE

Design FABRIZIO CRISA

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО Black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW
CONSUMPTION



LED LIGHT




HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING



DOUBLE
BREATH



р. 83

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ИНФРАКРАСНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B InfraRed touch
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-60
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	526
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 45 cm



≥ 55 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	В КОМПЛЕКТЕ	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-475) Long chimney kit (h450-475)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010703
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010704
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		
МОДЕЛЬ models		
ELLE BL/F/80		PRF0094251
ELLE WH/F/80		PRF0097706




SOO

Design FABRIZIO CRISÀ

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО Stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW
CONSUMPTION



LED LIGHT




HIGH
PERFORMANCE




ELICA
TOP FILTERING



DOUBLE
BREATH



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ИНФРАКРАСНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B InfraRed touch
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	511
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter stainless steel	



≥ 45 cm



≥ 55 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	В КОМПЛЕКТЕ	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		
МОДЕЛЬ models SOO GL/F/80		PRF0096995



Red
Dynamic



Black
Dynamic



Lilac
Dynamic



White
Evoque



Orange
Evoque



Umber
Evoque



35CC

Design FABRIZIO CRISÀ



reddot design award
honourable mention 2012



ПРИОБРЕТАЯ KIT STYLE ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВРАТИТЬ ВАШУ ВЫТЯЖКУ ИЗ EVOQUE В DYNAMIQUE И НАОБОРОТ (KIT STYLE - ЭТО ЗАМЕНЯЮЩИЙ АКСЕССУАР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕН В ПОСЛЕДСТВИИ).

The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hoodand vice versa (The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)

РАЗМЕРЫ Size	35 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ГОРЛИЦА, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЛИЛОВЫЙ White, orange, umber, red, black, lilac
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling





LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



BACK
ASPIRATION



р. 83

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 4X3ВТ Led 4x3W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	440
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 50 cm



≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	В КОМПЛЕКТЕ	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ Д/УСТ. 35CC BACK ASPIRATION Inst. kit 35cc back aspiration	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038773
КОМПЛЕКТ Д/УСТ. 35CC/70CC НАСТЕН.ВСАСЫВАНИЕ Inst. kit 35cc/70cc ducting out	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038774
КОМПЛЕКТ STYLE 35CC DYNAMIQUE IX Kit style 35cc dynamique IX	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038784
КОМПЛЕКТ STYLE 35CC EVOQUE IX Kit style 35cc evoque IX	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038785
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		

МОДЕЛЬ models	
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032A
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754A
35CC EVOQUE UMBER/F/35	PRF0038755A
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757A
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758A
35CC DYNAMIQUE LILAC/F/35	PRF0098931A



FEEL NOIR



FEEL ABSOLUTE



FEEL ABSOLUTE



FEEL EUPHORIA

FEEL

Design FABRIZIO CRISA

FEEL ABSOLUTE
Глянцевые элементы на сатинированном основании
Polished elements an a satin base

FEEL NOIR
Сатинированные элементы на глянцевом основании
Satin elements on a polished base

FEEL EUPHORIA
Глянцевые элементы на глянцевом основании
Polished elements on a polished base

ОСНАЩЕННАЯ E-MOTION, СИСТЕМОЙ ПРИРОДНОГО И ИНТУИТИВНОГО КОНТРОЛЯ. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К ПАНЕЛЯМ, КОТОРЫЕ АКТИВИРУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДАТЧИКА.

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЦВЕТА (СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ, САТИНИРОВАННОЕ) White, black, colours (polished and satin glass)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LED LIGHT




HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER



р. 84

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	E-MOTION E-motion
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 12ВТ Led 12W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	460
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 30 cm



≥ 35 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0020331
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		
МОДЕЛЬ models		
FEEL ABSOLUTE F/80		PRF0020287A
FEEL NOIR F/80		PRF0020288A
FEEL EUPHORIA F/80		PRF0020290A



СИСТЕМА ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧЕНЬ ТИХИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖКИ, КОТОРЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОЩУТИМ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, И ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ВЫТЯЖКАМИ.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

РАЗМЕРЫ Size	90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО Stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out




HIGH
PERFORMANCE




ELICA
DEEP SILENCE



LONG LIFE
FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	40-56
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3 Grease filter EDS3	






≥ 50 cm



≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional CFC0097952
МОДЕЛЬ models	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933B





SWEET


Design FABRIZIO CRISÀ



РАЗМЕРЫ Size	85 cm
ОТДЕЛКА Finish	МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ, МАТОВЫЙ ГОРЛИЦА, ГОЛУБОЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЗЕЛЕНый Matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 1X12ВТ Led 1x12W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 60 cm



≥ 70 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included CFC0047652
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА БЕЛЫЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet white (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049580
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ГОРЛИЦА (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet umber (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049581
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ГОЛУБОЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet azur (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049582
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА СЛОНОВАЯ КОСТЬ Chimney ext. kit sweet ivory (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049583
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ОРАНЖЕВЫЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet orange (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049584
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ЗЕЛЕНый (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet green (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional KIT0049585
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit	

МОДЕЛЬ models	
SWEET WHITE F/85	PRF0043030
SWEET UMBER F/85	PRF0043031
SWEET AZUR F/85	PRF0043032
SWEET IVORY F/85	PRF0043033
SWEET ORANGE F/85	PRF0043034
SWEET GREEN F/85	PRF0043035



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ
Matt black



Блестящая нерж.сталь
Shiny stainless steel



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ
Matt white



SUSPENDED

SEASHELL

Design FABRIZIO CRISA

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Matt white, matt black, shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




AMBIENT
LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН PL 4X24BT Neon PL 4x24W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	346
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 60 cm



≥ 70 cm

АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included CFC0038699
МОДЕЛЬ models	
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392
SEASHELL BL MAT/F/80	PRF0098393
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394




Audrey Jazz (ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ)
Audrey Jazz (suspended)



Audrey Rock (настенная модель) кронштейн черного цвета (включен в комплект)
Audrey Rock (wall mounted) with black bracket (included)




Audrey
Classic




Audrey
Rock



Audrey
Jazz



Audrey
Heavy metal



Coral

Tea

Aquamarine



SUSPENDED

ВЫТЯЖКУ МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫБРАВ НАБОР АКСЕССУАРОВ KIT COVER , ДОСТУПНЫЙ В 3 ОТДЕЛКАХ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ПОСЛЕДСТВИИ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ КАК НА ПОТОЛОК ТАК И НА СТЕНУ: КАБЕЛИ И КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.

РАЗМЕРЫ Size	Ø 50 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Coloured metal, shiny stainless stee
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW
CONSUMPTION




LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING



р. 83



≥ 50 cm



≥ 65 cm

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 9BT Led 9W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	40-52
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	131
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	49
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0098631
COVER AUDREY TEA Cover Audrey Tea	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100144
COVER AUDREY CORAL Cover Audrey Coral	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100149
COVER AUDREY AQUAMARINE Cover Audrey Aquamarine	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100151
МОДЕЛЬ models		
AUDREY CLASSIC/F/49		PRF0098365
AUDREY ROCK/F/49		PRF0098366
AUDREY JAZZ/F/49		PRF0098367
AUDREY HEAVYMETAL/F/49		PRF0098368

ДОСТУПНЫ С ЯНВАРЯ 2015
Available from January 2015

Édith Rock (ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ)
Édith Rock (suspended)

Édith
Classic

Édith
Rock

Édith
Jazz

Édith
Heavy metal

Édith Classic (настенная модель) кронштейн из нержавеющей стали (включен в комплект)
Édith Classic (wall mounted) with stainless steel bracket (included)

ВЫТЯЖКУ МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫБРАВ НАБОР АКСЕССУАРОВ KIT COVER , ДОСТУПНЫЙ В 3 ОТДЕЛКАХ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ПОСЛЕДСТВИИ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ КАК НА ПОТОЛОК ТАК И НА СТЕНУ: КАБЕЛИ И КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.

РАЗМЕРЫ Size	Ø 50 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Coloured metal, shiny stainless stee
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW
CONSUMPTION




LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING




≥ 50 cm




≥ 65 cm

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 9BT Led 9W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	40-52
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	131
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	49
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0098631
COVER EDITH TEA Cover Edith Tea	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100143
COVER EDITH CORAL Cover Edith Coral	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100145
COVER EDITH AQUAMARINE Cover Edith Aquamarine	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100150
МОДЕЛЬ models		
EDITH CLASSIC/F/50		PRF0098360
EDITH ROCK/F/50		PRF0098361
EDITH JAZZ/F/50		PRF0098362
EDITH HEAVYMETAL/F/50		PRF0098364



STAR
Elica Design Center



SUSPENDED

64 | STAR

р. 24  | ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ island mounted | 65




РАЗМЕРЫ Size	Ø 47 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО Stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




AMBIENT
LIGHT



LONG LIFE
FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3X28 Вт Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м³/час) Max airflow (m³/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	254
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 50 cm



≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921
МОДЕЛЬ models		
STAR IX/F 47		65414592/4



YE

Design FABRIZIO CRISA

CRISTALPLANT® - ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ И НЕ ТОКСИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КРЕПКИЙ И ПРИЯТНЫЙ НА ОЩУПЬ.
Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch.

РАЗМЕРЫ	66 cm
Size	
ОТДЕЛКА	CRYSTALPLANT БЕЛЫЙ
Finish	Crystalplant white
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	Duct out




LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



ELICA TOP FILTERING



р. 84

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 8BT
Lighting	Led 8W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС)	1.200
Max airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	43-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	517
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	268
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	



≥ 50 cm



≥ 65 cm


АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ
Charcoal filter	Optional
МОДЕЛЬ models	
YE WH/A/66	PRF0098375



СИСТЕМА ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧЕНЬ ТИХИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖКИ, КОТОРЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОЩУТИМ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, И ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ВЫТЯЖКАМИ.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

РАЗМЕРЫ Size	46x46 cm; 58x43 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Polished stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46 - 64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	520
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290-330
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120-150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3 Grease filter EDS3	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0097952
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
МОДЕЛЬ models		
CHROME EDS 1X/A/46		69315812B
CHROME EDS 1X/A/58		69315976B





CLOUD NINE

Elica Design Center




CEILING

РАЗМЕРЫ	
Size	120x65 cm
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО
Finish	Stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	Duct out



HIGH
PERFORMANCE



р. 83


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3s + B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ	НЕОН 1X21BT
Lighting	Neon 1x21W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС)	1.200
Max airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	49-65
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	460
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	230
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	В КОМПЛЕКТЕ	CFC0010590
Charcoal filter	Included	
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ	В КОМПЛЕКТЕ	KIT0010436
White remote control	Included	
МОДЕЛЬ models		
CLOUD NINE WH/A/120		PRF0010423





РАЗМЕРЫ	60x100 cm
Size	
ОТДЕЛКА	БЕЛОЕ СТЕКЛО
Finish	White glass
ИСПОЛНЕНИЕ	ФИЛЬТРАЦИЯ
Version	Recycling



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ	СТРИП LED 2X10,5BT
Lighting	Strip Led 2x10,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС)	1.500
Max airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	41-60
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	506
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	271
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	CFC0100245
Charcoal filter	
В КОМПЛЕКТЕ	Included
МОДЕЛЬ models	
ETOILE 60X100 AP WH/GL/F	PRF0098000



РАЗМЕРЫ	60 - 90 - 120 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО
Finish	Stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	Duct out




LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



EASY
INSTALLATION



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ВРАЩАЮЩАЯСЯ КНОПКА 3 СК.
Controls	3S rotative
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2 X 2,5BT
Lighting	Led 2 x 2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м³/час)	1.000
Max airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	48-68
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	528
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	260
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	



≥ 50 cm



≥ 50 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	CFC0038668
Charcoal filter	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА H12 BOXIN	ПО ЗАКАЗУ	KIT0091876
Chimney kit H12 BoxIn	Optional	


МОДЕЛЬ models	
BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797



РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО Stainless steel, stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ 3+1 Touch Control 3+1
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	49-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	530
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	ПО ЗАКАЗУ Optional	КОД code € CFC0038668
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter		
МОДЕЛЬ models		
HIDDEN IX/A/60		PRF0092333
HIDDEN IX/A/90		PRF0095073
HIDDEN IXGL/A/60		PRF0097676
HIDDEN IXGL/A/90		PRF0097708



р. 84



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

ВЫТЯЖКА ПРОСТО НЕОБХОДИМА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

Ее главней задачей является улучшение качества воздуха и устранение дыма продуктов сгорания и неприятных запахов и паров, образующихся в процессе приготовления пищи, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен. Вытяжка - это ценный союзник вашего благополучия. Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- Мощность всасывания, соответствующую вашим требованиям и требованиям пространства, чтобы вытяжка могла обеспечить обмен воздуха в помещении при минимальном энергопотреблении
- Эффективный источник освещения для еще более комфортного приготовления пищи
- Дизайн, удовлетворяющий ваш вкус и ожидания
- Простоту в пользовании и низкий уровень шума

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

ВЫБЕРИТЕ ВЫТЯЖКУ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ РАБОТУ НА КУХНЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОЩЕ.

Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощность. Учтите размеры вашей кухни и ваши кулинарные привычки: только так вы достигнете правильной смены воздуха и минимального потребления электроэнергии. С помощью простого расчета можно определить наиболее подходящую мощность вытяжки для любой кухни. Достаточно умножить на 10 объем помещения, чтобы получить наиболее верное значение нужной производительности прибора. Внимательно подойдите к выбору вытяжки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в вашу кухню.

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТАНОВКИ, НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА, ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧЕК

- 1
- Настенная
Кухня располагается у стены, а варочная поверхность примыкает к стене. Вытяжка с установкой на стену.
- 2
- Островная
Кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены. Вытяжка с установкой на потолок.
- 3
- Угловая
Кухня располагается между двумя стенками комнаты, а варочная поверхность - в углу комнаты. Вытяжка с угловой установкой.
- 4
- Встраиваемая
Варочная поверхность находится под навесным шкафом. Вытяжка, устанавливаемая во встроенный шкаф.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.





The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Jut multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS, FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING

- 1
- Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.
- 2
- Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.
- 3
- Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.
- 4
- Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ

ОТЛИЧНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА, ВЫПОЛНЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. МЕТОД МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ВЫТЯЖКИ: ВСАСЫВАЮЩАЯ ИЛИ ФИЛЬТРУЮЩАЯ.

Многие модели elica предназначены для работы в обеих версиях. Перед началом монтажа вытяжки учтите следующие основные правила:

- Строго выполняйте все этапы монтажа, указанные в инструкции;
- Подсоедините всасывающую вытяжку к наружному отверстию с помощью трубы диаметром 120-150 миллиметров: малая длина и отсутствие изгибов гарантируют оптимальную производительность.
- Соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции во избежание повреждения функциональных частей и обеспечения безопасности людей;
- Проверьте, чтобы электрическая розетка располагалась рядом с подключаемым прибором.
- В случае возникновения каких-либо проблем, свяжитесь с квалифицированным специалистом, которому вы доверяете;

Метод монтажа и обслуживания зависят от типа вытяжки: всасывающая или фильтрующая

- 5
- ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЫТЯЖКА
Вытяжка всасывающего типа выводит воздух за пределы жилья. Это самый распространенный тип, так как он гарантирует высокую производительность и пропускную способность, а также низкий уровень шума.
- 6
- ФИЛЬТРУЮЩАЯ ВЫТЯЖКА
Вытяжка в режиме фильтрации устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и подает чистый воздух на кухню. Этот тип режима работы вытяжки может использоваться в условиях отсутствия отверстия для вывода воздуха в вентиляционный канал и обеспечивает оптимальный микроклимат без рассеивания воздуха за пределы помещения.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАШЕЙ ВЫТЯЖКИ ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЭТО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ.

Фильтры бывают двух типов:

- Жировой фильтр защищает вытяжку улавливая частиц жира. Противожировой фильтр из алюминия или нержавеющей стали необходимо периодически чистить вручную, используя нейтральное моющее средство, или в посудомоечной машине при низкой температуре(*). Бумажный противожировой фильтр необходимо заменять каждый месяц, в зависимости от износа.
- Противозапаховый угольный фильтр, устанавливаемый на фильтрующие вытяжки, улавливает частицы с неприятным запахом. Его необходимо заменить через 3-4 месяца. Противозапаховые фильтры с продолжительным сроком службы могут служить значительно дольше: их замена производится через два года.

Небольшие и простые рекомендации по сохранению эффективности и гигиеничности вашей вытяжки.

(*) Перед чисткой фильтра проконсультируйтесь с инструкцией к изделию

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

- 5
- DUCT-OUT HOOD
The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.
- 6
- RECIRCULATING HOOD
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.

TAKING CARE OF IT



TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

There are two types of filters:

- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
- The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product





LOW CONSUMPTION


LOW CONSUMPTION

Низкое потребление энергии изделиями Elica гарантируется инновационной системой Synargy и интерфейсом управления Chef Control. Synairgy - это самая эффективная в мире система для вытяжек, которая снижает потребление электрической энергии на 50% по сравнению с традиционными вытяжками. Система Synairgy создает идеальную синергию бесшумной электронной системы и "умного" электронного управляющего устройства, способного производить саморегулировку. Chef Control - это инновационная цифровая система управления, позволяющая задавать оптимальное всасывание в зависимости от способа готовки. Более того, специальные функции Silent и Booster немедленно активируют максимально бесшумный режим или максимальную мощность для более интенсивного всасывания дыма и паров.

The low power consumption of Elica products is ensured by the innovative system Synargy and the control interface Chef Control.

Synairgy is the world's most efficient suction system for extractor hoods, and it will reduce your carbon footprint by cutting electricity consumption by 50% compared to traditional hoods. Synairgy combines, in perfect synergy, a low-noise electrical system with an intelligent electronic control system that can adjust itself automatically.

Chef Control is the innovative digital control that sets optimum suction according to the type of cooking. What's more, the special Silent and Booster functions immediately cater for the most common needs: minimum noise for unobtrusive operation or maximum power to extract particularly intense fumes or vapours.



LED LIGHT

LED LIGHT

Эти вытяжки оборудованы системами освещения, основывающимися на светодиодных технологиях (LED). Светодиодные лампочки гарантируют оптимальное освещение варочной поверхности, что облегчает процесс приготовления пищи. Кроме того, их срок действия в 10 раз превышает срок действия обычных лампочек, позволяя тем самым сэкономить 90% электроэнергии.

These products are equipped with LED (Light Emitting Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop lighting to facilitate food preparation.

What's more, they last up to 10 times longer than conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.



HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

Модели с очень высокими эксплуатационными качествами особенно подходят для больших кухонь или для кулинарных привычек, требующих интенсивной варки, жарки и запекания.

Models with exceptionally high suction performance, which are ideal for large kitchens or cooking habits that require intensive sessions of boiling, frying and grilling.



BACK ASPIRATION


BACK ASPIRATION

Эти вытяжки имеют выход воздуха сверху и сзади. Классический выход сверху предназначается как для работы в режиме фильтрования, так и для работы в режиме всасывания с видимым дымоходом. Инновационное выходное отверстие сзади позволяет работать во всасывающем режиме, при подключенной вытяжке к отводящему трубопроводу, который находится внутри стены, где будет установлена сама вытяжка.

These range hoods have an air outlet both at their top and at their rear.

The classical upper outlet is indicated for both recirculating and duct-out operation with exposed flue.

The innovative rear outlet allows duct-out operation, by connecting the hood to a fume exhaust duct inside the wall, on which the hood will be installed.



ELICA DEEP SILENCE

ELICA DEEP SILENCE

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), - самые тихие в мире. Используемая технология обеспечивает очень тихий уровень шума при работе вытяжки, который практически неощутим на низкой скорости, и позволяет сократить акустическое воздействие бытовых приборов более чем на 35% в сравнении с традиционными вытяжками, никоим образом не нарушая эффективность всасывания. EDS3 - это эксклюзивный патент Elica.

The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence system (EDS3) are the quietest in the world. The technology used ensures extremely quiet operation, so much so that you won't even hear it at low speed. The system reduces household noise pollution by over 35% compared to traditional extractor hoods, without compromising suction performance.

EDS3 is an exclusive Elica patent.



AMBIENT LIGHT

AMBIENT LIGHT

Освещение необходимо для того, чтобы видеть, играть, готовить, жить. Все вытяжки Elica эффективно освещают рабочую поверхность. Вытяжки, оборудованные системой Ambient Light, рассеивают свет на прилегающие участки кухни. Это наделяет продукцию дополнительным преимуществом, возможностью получить на один осветительный прибор больше, который будет одновременно освещать и украшать вашу кухню.

Whether you want to see, play, cook or live, lighting is a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop effectively, but the hoods equipped with "Ambient Light" also provide diffused lighting for the surrounding environment. Giving you an extra light source for both practicality and atmosphere.



ELICA TOP FILTERING

ELICA TOP FILTERING

Вытяжки Elica оборудованы новым эксклюзивным фильтром Elica, защищенным международным патентом, который обеспечивает такую фильтрующую способность, которой никогда не удавалось достичь ранее, наряду с другими условиями работы (производительность и давление). И каков результат? Данная технология позволяет достичь эффективности фильтрации 98%*, которая соответствует Классу А новой энергетической классификации в Европейском Союзе, по сравнению с текущей эффективностью фильтрации примерно 70-80% для традиционных вытяжек. *Достижимый максимум, который зависит от типа привода и геометрической структуры вытяжки.

Elica hoods equipped with the new, exclusive Elica filter, protected by an international patent, ensure a filtering capability never achieved before.

A technology that allows reaching over 98%* filtering efficiency, certified in Class A by the new energy label of the European Union, against the current filtering efficiency level of traditional extractor hoods, which reaches about 70-80%.

*Maximum level that may differ depending on motors and structural shapes of the hood.





LONG LIFE FILTER

Инновационный фильтр, устраняющий запахи, с очень высокой эффективностью способен восстанавливаться, и срок его службы составляет до 3 лет по сравнению со стандартными фильтрами, которые служат, в среднем, от 3 до 6 месяцев. С целью сохранения эксплуатационных характеристик фильтр необходимо чистить через 2 или 3 месяца работы теплой водой с использованием деликатного моющего средства или в посудомоечной машине при температуре 65°C. По завершении мойки, удалить остатки воды и просушить фильтр в духовом шкафу в течение 10 минут при температуре 100°C.

An innovative and unique odour filter with high efficiency level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years, compared to standard filters whose average service life is 3 to 6 months. In order to keep such characteristics, the filter should be washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing washing and removing excess water, the filter can be dried in the oven for 10 minutes at 100°C.



EASY INSTALLATION

Изделия, оборудованные Easy Installation, разработаны специально для того, чтобы облегчить монтаж изделия на всех этапах, как в настенной версии, посредством последующего выравнивания изделия между навесными ящиками, так в встраиваемой - посредством выполнения простых действий.

Products equipped with Easy Installation are designed to simplify the installation of a product, whether it is wall-mounted, by subsequent adjustment to align the product between the wall units, or built-in, through simple phases.



DOUBLE BREATH


В дополнение к классической передней зоне всасывания было разработано нижнее отверстие, которое всасывает испарения еще быстрее напрямую, обеспечивая тем самым улучшенную функциональность.

In addition to the classical frontal area of suction, a lower opening was designed, which allows the cooking fumes to be picked in an even more rapid and direct manner, thus always ensuring the best performance.




ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ Further technical information


35CC (настен.всасывание wall ducting out)




35CC (back aspiration)




AMÉLIE




AUDREY - ÉDITH




BOX IN PLUS




CLOUD NINE




ELLE




ÉTOILE




FEEL




HIDDEN




NUAGE





OM AIR



SOO




YE




KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)

доступен для available for
elle





KIT0010439 (long)
KIT0010700 (short)

доступен для available for
amélie / feel / om air / soo




KIT0038774

доступен для available for
35cc



KIT0038773

доступен для available for
35cc




- KIT0049580 белый white
- KIT0049581 горлица umber
- KIT0049582 голубой light blue
- KIT0049583 слоновая кость ivory
- KIT0049584 оранжевый orange
- KIT0049585 зеленый green

доступен для available for
sweet


КОД. 1052A

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1000mm




КОД. 1053S

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Vertical rectangular 90° curve 220x90mm




КОД. 1052L

Многократное соединение
Reduction 125-100mm




КОД. 1052AD

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 150x3000mm




КОД. 1052P

Круглая муфта
Round joint Ø125




КОД. 1052R

Закругленное колено
Round curve 90° Ø125mm




КОД. 1052B

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1500mm




КОД. 1052F

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm




КОД. 1052M

Многократное соединение
Reduction 150-125mm




КОД. 1052O

Круглая труба
Round hose 125x1000mm




КОД. 1053Z

Круглая муфта
Round joint Ø150




КОД. 1053Y

Закругленное колено
Round curve 90° Ø150mm




КОД. 1053M

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 220x90x1000mm




КОД. 1052G

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm




КОД. 1052N

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x1000mm




КОД. 1053W

Круглая труба
Round hose 150x1000mm




КОД. 1052Q

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 150x70-Ø125mm




КОД. 1053N

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 220x90mm




КОД. 1052C

Гибкая труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm




КОД. 1053Q

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm




КОД. 1052W

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x3000mm




КОД. 1053X

Круглая труба
Round hose 150x500mm




КОД. 1053P

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm




КОД. 1052D

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 150x70mm




КОД. 1053R

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm



КОД. 1052E

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm



Комплект для первой установки
First installation kit



КОД. КИТ0094727

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø125)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)

КОД. КИТ0094725

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø150)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)

Комплект для первой установки
First installation kit



КОД. КИТ0100153

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

КОД. КИТ0100154

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

E-CARE
E-care

E-CLEAN GLASS КИТ0092742



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
Glass cleaner

E-CLEAN STEEL КИТ0092737



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ
Steel cleaning agent

E-SOFT КИТ0092747



МНОГОРАЗОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ САЛФЕТКА ИЗ
МИКРОФИБРЫ
Microfiber cleaning cloth

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Charcoal filters

КОД Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	стр. Pgs.
фильтр длительного пользования long life filter		
CFC0020331	feel	52
CFC0038699	seashell	58
CFC0047652	sweet	56
CFC0097952	horizonte	54
CFC0098631	audrey	60
	édith	62
CFC0098633	ye	66
F00433/1	star	64

КОД Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	стр. Pgs.
угольный фильтр charcoal filter		
CFC0010590	cloud nine	70
CFC0038668	35cc	50
	amélie	42
	box in plus	74
	elle	46
	hidden	76
	nuage	44
	om air	40
	soo	48
CFC0100245	étoile	72

Выполнено компанией Elica
realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

в сотрудничестве с
in collaboration with

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

PAZZINI EDITORE, RIMINI
Printing

Каталог является собственностью Elica spa. Все права защищены. Любая форма воспроизведения, даже частичная, запрещена.

This catalogue is of exclusive proprietà of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Elica оставляет за собой право без предупреждения изменять данные и информацию о продукции, содержащейся в данном каталоге.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

июль 2014
July 2014

ZAMMC0163

БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ